

斎賀医院壁新聞

文献情報と医院案内 斎賀医院ホームページに戻る場合戻るボタンをおしてください

検索ボックス

<< [小児及び青年の片頭痛に対する予防薬のガイドライン](#) | [TOP](#) | [DOAC\(抗凝固薬\)の中断と再開](#) >>

2019年08月22日

<< 2020年01月 >>

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

最近の記事

- (01/11) [降圧剤は就寝前服用が効果的](#)
- (01/10) [肺血栓塞栓症の診断](#)
- (01/08) [実地医家にとって迅速診断は命](#)
- (01/07) [肺塞栓症の診断とd-dimerについて](#)
- (01/06) [急性呼吸器感染症におけるプロカルシトニン測定](#)

最近のコメント

- [脳卒中の再発予防のための血圧管理](#) by (01/04)
- [過睡眠は脳卒中の危険因子](#) by (12/22)
- [過睡眠は脳卒中の危険因子](#) by (12/22)
- [結腸憩室炎の予防と食事の関係](#) by (12/22)
- [舌圧子とK-ポイント](#) by (12/14)

タグクラウド

カテゴリ

- [小児科](#)(188)
- [循環器](#)(194)
- [消化器・PPI](#)(114)
- [感染症・衛生](#)(65)
- [糖尿病](#)(108)
- [喘息・呼吸器・アレルギー](#)(81)
- [インフルエンザ](#)(94)
- [肝臓・肝炎](#)(60)
- [薬・抗生剤・サプリメント・栄養指導](#)(43)
- [脳・神経・精神・睡眠障害](#)(38)

スタチン(脂質異常症治療薬)は高齢者でも継続服用を！

スタチン(脂質異常症治療薬)は高齢者でも継続服用を！

Cardiovascular effect of discontinuing statins for primary prevention at the age of 75 years: a nationwide population-based cohort study in France



75歳でもスタチンを継続服用していないと、その後に心血管疾患を起こす可能性が増すと論文が、フランスより発表になりました。

纏めますと

- 登録者は2012～2014年に75歳になった人で、更に下記の条件をクリアした人です。
 - 心血管疾患の既往がない人 (つまり一次予防効果)
 - 試験(トライアル)の2年前まで、スタチンを正確に80%以上服用していた人
- トライアルは、その後もスタチンを継続服用した群と、連続して3か月間以上服用を中断した群で比較検討しています。
- 主要転帰は心血管疾患による入院率です。全体で120,173名が登録しています。両群の比較期間は、平均で2.4年間です。中断した群は、17,204名(14.3%)です。心血管疾患で入院した人は、5,396名(全体の4.5%)です。
- 中断した群の危険率は
 - 全ての心血管疾患では、1.33
 - 冠動脈疾患では、1.46
 - 脳卒中では、1.26
 - その他の心血管疾患では、1.02 でした。
- 結論として
75歳になったからと言って急にスタチンを中断すると、そのリスクは33%も増加する。

私見)

以前の私のブログで紹介しましたスタチンのレガシー効果(遺産効果)に対して、高齢者の場合は「そんなのないよ。」と言いたいような結論です。「なんなんだよ。年寄はたったの3か月以上何もなかったら遺産はパーかよ！」75歳を迎える私としましては、この論文はまるで僕の事みたい。

整形外科・痛風・高尿酸血症(28)
ワクチン(30)
癌関係(10)
脂質異常(27)
甲状腺・副甲状腺(17)
婦人科(8)
泌尿器・腎臓・前立腺(29)
熱中症(7)
日記(17)
その他(63)

過去ログ

2020年01月(5)
2019年12月(14)
2019年11月(15)
2019年10月(18)
2019年09月(18)
2019年08月(14)
2019年07月(14)
2019年06月(16)
2019年05月(14)
2019年04月(18)
2019年03月(19)
2019年02月(19)
2019年01月(15)
2018年12月(16)
2018年11月(20)
2018年10月(20)
2018年09月(18)
2018年08月(24)
2018年07月(18)
2018年06月(18)
2018年05月(20)
2018年04月(19)
2018年03月(20)
2018年02月(14)
2018年01月(14)
2017年12月(20)
2017年11月(17)
2017年10月(22)
2017年09月(18)
2017年08月(20)
2017年07月(23)
2017年06月(19)
2017年05月(19)
2017年04月(22)
2017年03月(20)
2017年02月(18)
2017年01月(21)
2016年12月(17)
2016年11月(25)
2016年10月(22)
2016年09月(21)
2016年08月(20)
2016年07月(26)
2016年06月(27)
2016年05月(24)
2016年04月(24)
2016年03月(25)
2016年02月(23)
2016年01月(23)
2015年12月(22)

以降はカテゴリーで検索してください。

[RDF Site Summary](#)

[effect of discontinuing statins.pdf](#)



ブックマーク

【脂質異常の最新記事】

- ※ [non-HDLコレステロールと心血管疾患...](#)
- ※ [脳梗塞後の至適コレステロール値は？](#)
- ※ [心血管疾患に対する脂質異常症の管理](#)
- ※ [脂質異常症治療薬・スタチンの一次予防効果...](#)
- ※ [夕食はやっぱり軽めがいい](#)

posted by 斎賀一 at 14:53 | [Comment\(0\)](#) | [脂質異常](#)

この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

[RSS 2.0](#)

