

**研修医 サバコンライブ! 2021**  
11/9(火) 第1弾 ER編  
23:59まで 無料公開中

**COVID-19 新型コロナウイルス 関連情報**

医療・医薬についてのお問い合わせ

アンケートに答える

~1000pt

**デイリークエスト 2up**  
医療承継サイトを確保

**デイリークエスト 2up**  
Doctors' Picksにアクセス (1日1回まで)

**eディテールリング**  
スタンプを確認

**ケアネット会員限定!**  
**会員特典**

**本日の臨床Q&A**

大動脈弁狭窄症では左室にかかる前負荷が上昇する。



クイズに答えて  
アップを獲得する

**人気記事ランキング**

週間 月間

1 **コロナワクチンの追加接種の見直し/厚労省 医療一般**

2 **コロナ関連のメディア出演で医師らが脅迫や中傷の標的に 医療一般**

3 **ファイザー製ワクチン後、4か月と6か月で効果の差は? / NEJM ジャーナル四天王**

4 **インフルエンザとCOVID-19の相違点と類似点—AHAニュース 医療一般**

5 **わいせつ裁判で逆転有罪の医師、来年上告審弁論へ。性犯罪厳罰... ざわつく水曜日**

6 **コロナ感染者とベッドが同じでも非感染なのはなぜ? 国際研究発足 バイオの火曜日**

今年のインフル流行は



**熱傷診療ガイドライン改訂第3版が発刊**

提供元: ケアネット



ツイート

いいね! 4

公開日: 2021/11/05

前回の改訂より5年が経過したことを機に『熱傷診療ガイドライン改訂第3版』が7月に発刊された。今回の改訂目的は、本邦における熱傷入院診療の標準治療を示すことで、本書で扱う熱傷は、「十分な診療リソースを利用できる環境にある本邦のような高所得国における」「概ね受傷後4週間以内」「入院治療が必要な程度にある重症度」。また、今回の改訂では、改訂第2版公開以降の新知見を十分な時間をかけ検討し、これまでの版で盛り込むことができなかった電撃傷・化学損傷などの特殊熱傷、鎮痛・鎮静、輸血、深部静脈血栓症対策のみならず、リハビリテーション、リエゾン・終末期・家族対応などを取り上げ、診療指針が示されている。



**対象とする患者集団**

小児から成人にいたる全年齢の患者において、おおむね受傷後4週間程度、集中治療室、熱傷ケアユニット、一般病棟で入院治療を必要とする重症度の熱傷。外来通院のみで治療が可能な重症度の熱傷は対象としていない。熱傷のなかには、気道損傷、化学損傷、電撃傷を含む。

**対象とする利用者（本ガイドラインの使用者）**

医師、看護師、薬剤師、理学療法士など、熱傷診療にかかわるすべての医療従事者。治療の環境は、熱傷専門施設に限らず、本邦における日常診療を想定して患者に対し十分な診療リソースを利用できる環境とした。

**13領域69題のCQ**

本書のclinical question (CQ) は2019年4月にパブリックコメントを募集し、第45回日本熱傷学会総会学術集会で学会員の意見を求めた。得られた意見を参考にCQの修正を行い、ガイドライン作成グループで最終的に13領域69題のCQが決定された。

- ・ CQ 1 重症度評価
- ・ CQ2 気道損傷
- ・ CQ3 初期輸液療法
- ・ CQ4 初期局所療法
- ・ CQ5 外科的局所療法
- ・ CQ6 熱傷感染
- ・ CQ7 栄養
- ・ CQ8 特殊熱傷
- ・ CQ9 鎮痛・鎮静
- ・ CQ10 輸血
- ・ CQ11 深部静脈血栓症
- ・ CQ12 リハビリテーション
- ・ CQ13 リエゾン

(ケアネット 土井 舞子)

**参考文献・参考サイトはこちら**

**Medical Gateway**  
情報チェックでアップ獲得チャンス

**Web 講演会**

**eディテールリング**

持効型インスリンとGLP-1受容体作動薬の組み合わせ -高齢化...

06:02


100up



ポリビールの注意を要する副作用 -感染症-

05:58

100up



漢方レッスン 不安症

07:34

100up



脊髄性筋萎縮症 (SMA) 治療薬 リスジプラムの作用機序

08:03

100up



ストレスが起因となる腹痛を伴う下痢~その治療のポイントとは~

05:53

100up



2型糖尿病治療の早期治療強化における課題とスージャヌ配合錠

05:33

100up



もっと見る

おすすめ期間中のすべてのeディテールリングを視聴するとコンプアップ20Upが獲得可能!

**まだコンプアップを獲得できません**

南半球ではなく南アジアから嵐が吹いてきた  
 バズった金曜日

7

無症状の子を介してCOVID-19感染が拡大し得る  
 医療一般

8

12~18歳のデルタ株への感染予防効果90%、ファイザー製ワクチン...  
 医療一般

9

新型コロナへのイベルメクチン使用、中毒症状の報告が急増  
 医療一般

10

医師閲覧ランキング

日本熱傷学会：熱傷診療ガイドライン（改訂第3版）公開のお知らせ  
 熱傷診療ガイドライン〔改訂第3版〕

掲載内容はケアネットの見解を述べるものではありません。（すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。）

関連記事



【第130回】電子レンジ熱傷の原因となる食材は？

Dr.倉原の"おどろき"医学論文（2019/01/04）



【第67回】ミルク熱傷は重症化しやすい？

Dr.倉原の"おどろき"医学論文（2016/05/20）

【第29回】ガーリックバーン（ニンニク熱傷）って知っていますか？

Dr.倉原の"おどろき"医学論文（2014/10/16）



視聴されていないコンテンツがあります

このページを印刷する

ツイート

いいね！ 4

【最新ニュース】



中等症～重症喘息へのitepekimabの有効性と安全性～第II相試験／NEJM  
 (2021/11/05)



ファイザー製ワクチン後、4か月と6か月で効果の差は？／NEJM  
 (2021/11/05)



ワクチンの3回目Booster接種は感染/重症化予防効果を著明に改善する（解説：...  
 (2021/11/05)



ワクチン接種後の液性免疫の経時的低下 - 3回目booster接種必要性の基礎的工...  
 (2021/11/05)



デュルバルマブ+化学療法、胆道がん1次治療で全生存期間を有意に延長（TOP...  
 (2021/11/05)



手術中のデキサメタゾン投与でがん患者の死亡率が低下  
 (2021/11/05)



時間制限食で糖尿病や心臓病のリスクが低下する  
 (2021/11/05)



双極性障害の新規エピソードに対する予防効果～RCTのメタ解析  
 (2021/11/05)



エンレスト錠 100mg / 200mg  
 Entresto® Tablets

効能・効果追加  
**高血圧症**

▶ エンレスト®錠 DIへ

ケアネットからのお知らせ

**!** ご登録情報に  
お変わりありませんか？



**メールアドレス**

ポイント交換や会員情報変更、  
重要なお知らせの際に必要です。



**勤務先情報**

地域にあった情報をご提供します。

**会員情報変更はこちら** ➔

**受講生募集中** CareNet TV **SCHOL**

**Zoomによる少人数オンライン授業**



**定員20名**  
※先着順

**ネッティー先生のわかる！  
MRI読影集中講座**

**知人医師紹介キャンペーン**



**カンタンに  
紹介できます！**