

背中・首にできる「からだニキビ(毛のう
炎)」実はカビの仕業かも？



スポンサーリンク

投げ銭コーナー



禁忌薬

from 病氣禁忌



検索

禁忌DBサーチ

▼ [病氣禁忌Top](#) / [緑内障](#) | [薬効別List](#)

1. 緑内障における禁忌薬



緑内障は、眼圧が高くなり、視野が欠けてくる目の病気です。一般的には、目のなかの房水(ぼうすい)が増大し眼圧が上昇、視神経を圧迫することで発症します。このような緑内障にかかっているときに、使用してはいけない薬がいろいろとあります。その多くは、抗コリン作用を持ち、眼圧の上昇を来すおそれのある薬です。抗コリン薬には、瞳を開くとともに房水の出口をふさぎ、その排出を阻害する作用があります。

抗コリン薬以外では、抗パーキンソン薬のレボドパ製剤、狭心症治療薬の硝酸薬、昇圧薬のリズミックなどが緑内障のタイプによっては使用できません。また、プレドニンに代表されるいわゆるステロイド薬は、絶対的な禁忌には当たりませんが、必要性が低いのならできるだけ避けるようにします。それと、お茶の成分カフェインにも弱いながら眼圧を上昇させる作用があります。カフェイン単剤は禁止ではありませんが、緑内障のある人は慎重に用いる必要があります。大量服用は控えたほうがよいかもしれません。

緑内障は、高眼圧の発現要因などにより、いくつかのタイプに分かれます。代表的なのは「閉塞隅角緑内障」と「開放隅角緑内障」です。前者は、房水の出口が閉じ、房水の流出が滞ることで眼圧が上昇します。そのため、同様の作用を持つ抗コリン薬の影響を強く受けやすいと考えられます。一口に緑内障といっても、そのタイプや治療状況により禁忌薬の対処が違ってきます。ピバレフリンという点眼薬は、開放隅角緑内障に適応する一方で、閉塞隅角緑内障には禁忌です。何か気になる点ございましたら、ご自分だけで判断せず、医師または薬剤師にご相談ください。

<主な医薬品>

分類	薬品	成分	禁忌	備考		
精神・神経用剤	セルシン	ジアゼパム	急性狭隅角緑内障	弱い抗コリン作用(散瞳、眼圧上昇)		
	デパス	エチゾラム	急性狭隅角緑内障			
	コンスタン ソラナックス	アルプラゾラム	急性狭隅角緑内障			
	ハルシオン	トリアゾラム	急性狭隅角緑内障			
	サイレース ロヒプノール	フルニトラゼパム	急性狭隅角緑内障			
	レンドルミン	プロチゾラム	急性狭隅角緑内障			
	アモバン	ゾピクロン	急性狭隅角緑内障			
	ルネスタ	エスゾピクロン	急性狭隅角緑内障			
	抗うつ薬(三環系)	トリプタノール	アミトリプチリン		緑内障	抗コリン作用
		アナフラニール	クロミプラミン		緑内障	
アモキサシ		アモキサピン	緑内障			
抗うつ薬(四環系)	ルジオミール	マプロチリン	緑内障	テトラミド、テ		

				シブールは慎重投与	
	抗うつ薬 (SNRI)	サインバルタ	デュロキセチン	緑内障、眼内圧亢進は慎重投与	
	その他	ベタナミン	ペモリン	緑内障	
		リタリン、コンサータ	メチルフェニデート	緑内障	
		ストラテラ	アトモキセチン	閉塞隅角緑内障	
中枢神経用剤	抗てんかん薬 (BZ系)	リボトリール	クロナゼパム	急性狭隅角緑内障	
	抗パーキンソン薬 (レボドパ)	ドパゾール ドパストン ドパール	レボドパ	閉塞隅角緑内障	
		ネオドパストン メネシット	レボドパ・カルビドパ	閉塞隅角緑内障	
		イーシー・ドパール ネオドパゾール マドパー	レボドパ・ベンセラジド	閉塞隅角緑内障	
	抗パーキンソン薬 (抗コリン薬)	アーテン	トリヘキシフェニジル	緑内障	
		アキネトン	ビペリデン	緑内障	
		パーキン	プロフェナミン	緑内障	
	その他	サノレックス	マジンドール	緑内障	
	循環器官用薬	抗不整脈薬	リスモダン ノルペース	ジソピラミド	緑内障
		狭心症治療薬 (硝酸薬)	ニトロペン	ニログリセリン	閉塞隅角緑内障
アイトロール			一硝酸イソソルビド	閉塞隅角緑内障	
ニトロールR フランドル			硝酸イソソルビド	閉塞隅角緑内障	
低血圧治療薬	リズミック	アメジニウム	狭隅角緑内障		
鎮痛薬 (麦角アルカロイド)	カフェルゴット	エルゴタミン、カフェイン	緑内障		
感冒薬 (抗ヒスタミン薬)	PL顆粒	プロメタジン、カフェイン、他	緑内障		
				交感神経刺激作用、クリアミンは慎重投与(?)	
				抗コリン作用	

鎮咳薬 (抗ヒスタミン薬)	フスコデ	クロルフェニラミン、他	緑内障	抗コリン作用	
	アストフィリン	ジフェンヒドラミン	緑内障		
アレルギー用薬 (抗ヒスタミン薬)	ポララミン	クロルフェニラミン	緑内障	抗コリン作用	
	ペリアクチン	シプロヘプタジン	緑内障		
	ゼスラン	メキタジン	緑内障		
	セレスタミン	クロルフェニラミン、他	緑内障		
鎮暈薬 (抗ヒスタミン薬)	トラベルミン	ジフェンヒドラミン、ジプロフィリン	緑内障	抗コリン作用	
鎮けい薬 (抗コリン薬)	ロートエキス	ロートエキス	緑内障	抗コリン作用	
	ブスコパン	ブチルスコポラミン	緑内障		
	トランコロン	メペンゾラート	緑内障		
	チアトン	チキジウム	緑内障		
	コランチル	ジサイクロミン、他	緑内障		
	メサフィリン	プロパンテリン、他	緑内障		
排尿障害治療薬	バップフォー	プロピベリン	緑内障	抗コリン作用	
	ポラキス	オキシブチニン	緑内障		
	ベシケア	ソリフェナシン	閉塞隅角緑内障		
	デトルシトール	トルテロジン	閉塞隅角緑内障		
	ウリトスステーブラ	イミダフェナシン	閉塞隅角緑内障		
外用薬	気管支拡張薬 (抗コリン薬)	アトロベントエロゾル	イプラトロピウム	緑内障	抗コリン作用
		スピリーバ	チオトロピウム	緑内障	
	散瞳薬	アトロピン点眼液	アトロピン	緑内障	抗コリン作用
		ミドリンM点眼液	トロピカミド	緑内障	
		ピバレフリン	ジピベフリン	狭隅角(開放隅角緑内障)	交感神経刺激(散瞳)
		ネオシネジンコーワ点眼液	フェニレフリン	狭隅角(開放隅角緑内障)	

< “緑内障”に関する禁忌項目がある医薬品リスト >

抽出キーワード: 緑内障

✓ 催眠鎮静剤、抗不安剤

- ・ [アモバン\(ゾピクロン\)](#)
- ・ [エバミール、ロラメット\(ロルメタゼパム\)](#)
- ・ [エリスパン\(フルジアゼパム\)](#)
- ・ [エリミン\(ニメタゼパム\)](#)
- ・ [コレミナール\(フルタゾラム\)](#)
- ・ [コンスタン、ソラナックス\(アルプラゾラム\)](#)
- ・ [セニラン\(プロマゼパム\)](#)
- ・ [セパゾン\(クロキサゾラム\)](#)

- ・ セルシン、ホリゾン(ジアゼパム)
- ・ セレナール(オキサゾラム)
- ・ ソメリン(ハロキサゾラム)
- ・ ダイアップ(ジアゼパム)
- ・ ダルメート、ベノジール(フルラゼパム)
- ・ ドラール(クアゼパム)
- ・ バランス、コントロール(クロルジアゼポキシド)
- ・ ハルシオン(トリアゾラム)
- ・ ベンザリン、ネルボン(ニトラゼパム)
- ・ マイスリー(ゾルピデム)
- ・ メイラックス(ロフラゼブ酸エチル)
- ・ メレックス(メキサゾラム)
- ・ メンドン(クロラゼブ酸)
- ・ リスミー(リルマザホン)
- ・ ルネスタ(エスゾピクロン)
- ・ レキソタン(プロマゼパム)
- ・ レスタス(フルトプラゼパム)
- ・ レスミット(メダゼパム)
- ・ レンドルミン(プロチゾラム)
- ・ ロヒプノール、サイレース(フルニトラゼパム)
- ・ ワイパックス(ロラゼパム)
- ・ 臭化カリウム(臭化カリウム)
- ・ 臭化ナトリウム(臭化ナトリウム)

✓ 抗てんかん剤

- ・ マイスタン(クロバザム)
- ・ リボトリール、ランドセン(クロナゼパム)

✓ 抗パーキンソン剤

- ・ アーテン(トリヘキシフェニジル(錠))
- ・ アキネトン、タスモリン(ピペリデン)
- ・ コリンホール(メチキセン)
- ・ ドパゾール(レボドパ)
- ・ ドブス(ドロキシドパ)
- ・ トリモール(ピロヘプチン)
- ・ ネオドバストン、メネシット(レボドパ、カルビドパ)
- ・ パーキン(ヒベンス酸プロフェナミン)
- ・ パーキン(プロフェナミン)
- ・ ペントナ(マザチコール)
- ・ マドパー、イーシー・ドパール、ネオドパゾール(レボドパ、ベンセラジド)

✓ 神経系用剤(含む別用途)

- ・ アナフラニール(クロミプラミン)
- ・ アモキサシ(アモキサピン)
- ・ アンプリット(ロフェプラミン)
- ・ サインバルタ(デュロキセチン)
- ・ ストラテラ(アトモキセチン)
- ・ スルモンチール(トリミプラミン)
- ・ デパス(エチゾラム)
- ・ トフラニール(イミプラミン)
- ・ トリプタノール(アミトリプチリン)
- ・ ノリトレン(ノルトリプチリン)
- ・ プロチアデン(ドスレピン)
- ・ ベタナミン(ペモリン)
- ・ リーゼ(クロチアゼパム)
- ・ リタリン、コンサータ(メチルフェニデート)
- ・ ルジオミール(マプロチリン)

✓ 総合感冒剤

- ・ [LL\(複合感冒薬\)](#)
- ・ [PL\(複合感冒薬\)](#)
- ・ [ピーエイ\(複合感冒薬\)](#)
- ・ [ペレックス\(複合感冒薬\)](#)
- ・ [小児用ペレックス\(複合感冒薬\(小児用\)\)](#)
- ・ [幼児用PL\(複合感冒薬\)](#)

✓ 他の中樞神経系用薬

- ・ [サノレックス\(マジンドール\)](#)

✓ 骨格筋弛緩剤

- ・ [ロキシーン\(プリジノール\)](#)

✓ 自律神経剤

- ・ [エスペラン\(オキサピウム\)](#)
- ・ [チアトン\(チキジウム\)](#)
- ・ [トランコロン\(メペンゾラート\)](#)
- ・ [トランコロンP\(メペンゾラート,フェノバルビタール\)](#)
- ・ [プロ・バンサイン\(プロバンテリン\)](#)

✓ 鎮けい剤

- ・ [コリオパン\(ブトロピウム\)](#)
- ・ [セスデン\(チメピジウム\)](#)
- ・ [ダイピン\(N-メチルスコポラミン\)](#)
- ・ [ダクテル\(ピペリドレート\)](#)
- ・ [ファイナリン\(メチルベナクチジウム\)](#)
- ・ [ブスコパン\(ブチルスコポラミン\)](#)
- ・ [ロートエキス\(ロートエキス\)](#)

✓ 眼科用剤

- ・ [アトロピン点眼液、リュウアト眼軟膏\(アトロピン\)](#)
- ・ [ウブレチド\(ジスチグミン\)](#)
- ・ [エピスタ\(エピネフリン\)](#)
- ・ [サイプレジン\(シクロペントラート\)](#)
- ・ [ネオシネジン\(フェニレフリン\)](#)
- ・ [ピバレフリン\(ジピベフリン\)](#)
- ・ [ミドリンM\(トロピカミド\)](#)
- ・ [ミドリンP\(トロピカミド,フェニレフリン\)](#)
- ・ [眼科用プリピナ\(ナファゾリン\)](#)
- ・ [臭化水素酸ホマトロピン\(ホマトロピン\)](#)

✓ 耳鼻科用剤

- ・ [ナーベル\(テトラヒドロゾリン\)](#)
- ・ [ナシビン\(オキシメタゾリン\)](#)

✓ 鎮暈剤

- ・ [トラベルミン\(ジフェンヒドラミン,ジプロフィリン\)](#)

✓ 不整脈用剤

- ・ [シベノール\(シベンゾリン\)](#)
- ・ [ピメノール\(ピルメノール\)](#)

- ・ リスモダン、ノルペース(ジソピラミド)
- ・ リスモダンR、ノルペースCR(ジソピラミド)

✓利尿剤

- ・ ダイアモックス(アセタゾラミド)

✓血管拡張剤

- ・ アイトロール(一硝酸イソソルビド)
- ・ ニトロール(硝酸イソソルビド)
- ・ ニトロール(硝酸イソソルビド)
- ・ ニトロール、フランドル(硝酸イソソルビド(持効))
- ・ ニトログリセリン錠(ニトログリセリン(舌下))
- ・ ニトロペン(ニトログリセリン(舌下))
- ・ フランドル、ニトロール(硝酸イソソルビド(外))
- ・ ミリステープ、ニトロダーム、ミオコールスプレー(ニトログリセリン(外用))
- ・ ミリステープ、ニトロダーム、ミオコールスプレー(ニトログリセリン(外用))

✓他の循環器官用薬

- ・ リズミック(アメリニウム)

✓鎮咳剤

- ・ アストーマ(アストーマ(製))
- ・ アストフィリン(アストフィリン(製))
- ・ カフコデ(カフコデ(製))
- ・ トクレス(ペントキシベリン)
- ・ フスコデ(フスコデ(製))

✓気管支拡張剤・他

- ・ アトロベント(イプラトロピウム)
- ・ スピリーバ(チオトロピウム)
- ・ テルシガン(オキシトロピウム)
- ・ フルブロン(フルトロピウム)

✓消化性潰瘍用剤

- ・ コランチル(コランチル(製))
- ・ ノバファイリンG(ノバファイリンG(製))
- ・ メサフィリン(メサフィリン(散)(製))
- ・ 複合エピサネートG(エピサネート(製))

✓健胃消化剤

- ・ MP散(複合健胃散)
- ・ ベルサン(複合健胃散)

✓他の消化器官用薬

- ・ イリコロンM錠(イリコロンM(製))

✓副腎ホルモン

- ・ セレスタミン(セレスタミン(製))
- ・ ボスミン(アドレナリン)

✓他の泌尿生殖器官、肛門用薬

- ・ [ウリトス、ステープラ\(イミダフェナシン\)](#)
- ・ [デトルシトール\(トルテロジン\)](#)
- ・ [バップフォー\(プロピペリン\)](#)
- ・ [ベシケア\(ソリフェナシン\)](#)
- ・ [ポラキス\(オキシブチニン\)](#)

♥ **抗ヒスタミン剤**

- ・ [アリメジン\(アリメマジン\)](#)
- ・ [ゼスラン、ニポラジン\(メキタジン\)](#)
- ・ [タベジール、テルギン\(クレマスチン\)](#)
- ・ [ピレチア、ヒベルナ\(プロメタジン\)](#)
- ・ [ベネン\(トリプロリジン\)](#)
- ・ [ペリアクチン\(シプロヘプタジン\)](#)
- ・ [ホモクロミン\(ホモクロルシクリジン\)](#)
- ・ [ポララミン\(ドクロルフェニラミン\)](#)
- ・ [レスタミン\(ジフェンヒドラミン\)](#)



スポンサーリンク

[投げ銭してネ!](#)

NHKスペシャルで衝撃の新事実。
ヨーグルトじゃ無理でした。



Good luck & Good by !

[おくすり110番](#)