

エリプタ製剤について

正しい用法

「エリプタ製剤は1日1回1吸入です」



お薬の名前		レルベア	アニイティ	アノーロ	エンクラッセ	テリルジー
お薬の写真						
効能・効果		<p>① 気管支喘息*1</p> <p>② 慢性閉塞性肺疾患 (慢性気管支炎・肺気腫)の諸症状の緩解*2)</p>	<p>③ 気管支喘息</p>	<p>④ 慢性閉塞性肺疾患 (慢性気管支炎・肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解*3)</p>	<p>⑤ 慢性閉塞性肺疾患 (慢性気管支炎・肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解</p>	<p>⑥ 気管支喘息*4)</p> <p>⑦ 慢性閉塞性肺疾患 (慢性気管支炎・肺気腫)の諸症状の緩解*5)</p>
お薬の区分	ICS	●	●			●
	LABA	●		●		●
	LAMA			●	●	●
お薬の種類		<p>レルベア100 <i>ast+copp</i></p> <p>■14・30吸入用製剤</p> <p>レルベア200 <i>ast+copp</i></p> <p>■14・30吸入用製剤</p>	<p>アニイティ100μg</p> <p>■30吸入用製剤</p> <p>アニイティ200μg</p> <p>■30吸入用製剤</p>	<p>■7・30吸入用製剤</p>	<p>■7・30吸入用製剤</p>	<p>テリルジー100 <i>ast+copp</i></p> <p>■14・30吸入用製剤</p> <p>テリルジー200 <i>ast+copp</i></p> <p>■14・30吸入用製剤</p>

ICS:吸入ステロイド薬 LABA:長時間作用性β₂刺激薬 LAMA:長時間作用性抗コリン薬

*1)吸入ステロイド剤及び長時間作用性β₂刺激剤の併用が必要な場合 *2)吸入ステロイド剤及び長時間作用性β₂刺激剤の併用が必要な場合 レルベアにおける適応は100のみ

*3)長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性β₂刺激剤の併用が必要な場合

*4)吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性β₂刺激剤の併用が必要な場合

*5)吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性β₂刺激剤の併用が必要な場合 テリルジーにおける適応は100のみ

INNOVIVA

テリルジー エリプタ/レルベア エリプタ/アノーロ エリプタは
米商 INNOVIVA社と共同開発した製品です。