

- 抗癌薬・抗癌薬関連薬

- アルキル化薬

- 経口用エンドキサン・注射用エンドキサンなど(シクロホスファミド)
 - 注射用イホマイドなど(イホスファミド)
 - マブリン散・ブスルフェクス点滴静注用など(ブスルファン)
 - アルケラン錠・アルケラン静注用など(メルファラン)
 - ニドラン注射用など(ニムスチン)
 - ダカルバジン注用など(ダカルバジン)
 - 注射用サイメリンなど(ラニムスチン)
 - 塩酸プロカルバジンカプセル 50mg「TYP」など(プロカルバジン)
 - テモダールカプセル・テモダール点滴静注用など(テモゾロミド)
 - トレアキシ点滴静注用など(ベンダムスチン)
 - ギリアデル脳内留置用剤など(カルムスチン)
 - ザノサー点滴静注用など(ストレプトゾシン)
 - ヨンデリス点滴静注用など(トラベクテジン)

- リサイオ点滴静注液など(チオテパ)

○ 代謝拮抗薬

- ロイケリン散など(メルカプトプリン)
- 注射用メソトレキセートなど(メソトレキセート)
- フトラフル腸溶顆粒・注射用フトラフル・フトラフル坐剤など(テガフル)
- 5-FU 錠 50・5-FU 注など(フルオロウラシル)
- フルツロンカプセルなど(ドキシフルリジン)
- スタラシドカプセルなど(シタラビンオクホスファート)
- キロサイド N 注・キロサイド注など(シタラビン)
- サンラビン点滴静注用など(エノシタビン)
- ジェムザール注射用など(ゲムシタビン)
- ハイドレアカプセルなど(ヒドロキシカルバミド)
- ユーエフティ配合カプセルなど(ウラシル・テガフル配合)
- ティーエスワン配合カプセル T など(オテラシル・ギメラシル・テガフル配合)
- フルダラ錠・フルダラ静注用など(フルダラビン)
- ゼローダ錠など(カペシタビン)

- アリムタ注射用など(ペメトレキセド)
- アラノンジー静注用など(ネララビン)
- ビダーザ注射用など(アザシチジン)
- エボルトラ点滴静注など(クロファラビン)
- ロンサーフ配合錠 T など(チピラシル・トリフルリジン配合)
- ホルモン薬
 - タイロゲン筋注用など(ヒトチロトロピンアルファ)
- ホルモン薬 (LG-RH アゴニスト)
 - ソラデックスデポなど(ゴセレリン)
 - リュープリン注射用キットなど(リュープロレリン)
- その他
 - ロイナーゼ注用など(アスパラギナーゼ)
 - コホリン静注用など(ペントスタチン)
 - ロイスタチン注など(クラドリビン)
 - イムノブラダー勝注用など(カルメット・ゲラン菌)
 - トリセノックス注など(三酸化ニヒ素)
 - アグリリンカプセルなど(アナグレリド)
- 分子標的薬(CDK4/6 阻害薬)

- イブランス錠など(パルボシクリブ)
- ベージニオ錠など(アベマシクリブ)
- 分子標的薬(VEGFR、PDGFR、c-Kit 阻害薬)
 - ヴォトリエント錠など(パゾパニブ)
- 分子標的薬(VEGFR-2 抗体)
 - サイラムザ点滴静注液など(ラムシルマブ)
- 分子標的薬(マルチキナーゼ阻害薬)
 - スチバーガ錠など(レゴラフェニブ)
- 分子標的薬(抗 CCR4 抗体)
 - ポテリジオ点滴静注など(モガムリズマブ)
- 分子標的薬(抗 CD30 抗体)
 - アドセトリス点滴静注用など(ブレンツキシマブベドチン)
- 分子標的薬(抗 EGFR 抗体)
 - アービタックス注射液など(セツキシマブ)
 - ベクティビックス点滴静注など(パニツムマブ)
 - ポートラーザ点滴静注液など(ネシツムマブ)
- 分子標的薬 (VEGF 阻害薬)
 - アバスチン点滴静注用など(ベバシズマブ)

- ギルトラップ点滴静注など(アフリベルセプトベータ)
- 分子標的薬(ErbB ファミリー阻害薬)
 - ジオトリフ錠など(アフアチニブ)
- 分子標的薬(MEK 阻害薬)
 - メキニスト錠など(トラメチニブ)
 - メクトビ錠など(ビニメチニブ)
- エタノール
 - 無水エタノール注など(エタノール)
- 抗癌薬副作用抑制薬
 - ウロミテキサン注など(メスナ)
 - アイソボリン点滴静注用など(レボホリナート)
 - サビーン点滴静注用など(デクスラゾキサン)
- 分子標的薬(TRKA/B/C,ROS1,ALK 阻害薬)
 - ロズリートレクカプセルなど(エヌトレクチニブ)
- 抗体薬物複合体
 - エンハーツ点滴静注用など(トラスツズマブデルクステカン)
- アロマトラーゼ阻害薬
 - アリミデックス錠など(アナストロゾール)

- アロマシン錠など(エキセメスタン)
- フェマーラ錠など(レトロゾール)
- 白金製剤
 - ランダ注・動注用アイエーコールなど(シスプラチン)
 - パラプラチン注射液など(カルボプラチン)
 - アクプラ静注用など(ネダプラチン)
 - エルプラット点滴静注液など(オキサリプラチン)
 - ミリプラ動注用など(ミリプラチン)
- 抗アンドロゲン薬
 - オダイン錠など(フルタミド)
 - カソデックス錠など(ビカルタミド)
 - ザイティガ錠など(アビラテロン)
 - イクスタンジ錠など(エンザルタミド)
 - アーリーダ錠など(アパルタミド)
 - ニュベクオ錠など(ダロルタミド)
- ホルモン薬 (LH-RH アンタゴニスト)
 - ゴナックス皮下注用など(デガレリクス)
- ヒト型抗 RANKL モノクローナル抗体製剤

- ランマーク皮下注など(デノスマブ)
- 分子標的薬(EGFR、HER2 阻害薬)
 - タイケルブ錠など(ラパチニブ)
- 分子標的薬(VEGFR、PDGFR 阻害薬)
 - ネクサバル錠など(ソラフェニブ)
 - スーテントカプセルなど(スニチニブ)
- 分子標的薬(免疫調節薬)
 - サレドカプセルなど(サリドマイド)
 - レブラミドカプセルなど(レナリドミド)
 - ポマリストカプセルなど(ポマリドミド)
- 分子標的薬(レチノイド)
 - ベサノイドカプセルなど(トレチノイン)
 - アムノレイク錠など(タミバロテン)
- 分子標的薬(抗 CD20 抗体)
 - リツキサン点滴静注など(リツキシマブ)
 - ゼヴァリンインジウム 111In 静注用セットなど(インジウム・イブリツモマブチウキセタン配合)

- ゼヴァリンイットリウム静注用セットなど(イットリウム・イ
ブリツモマブチウキセタン配合)
- アーゼラ点滴静注液など(オフアツムマブ)
- ガザイバ点滴静注など(オビヌツズマブ)
- 分子標的薬(抗 CD38 抗体)
 - ダラザレックス点滴静注など(ダラツムマブ)
- 分子標的薬(抗 HER2 抗体)
 - ハーセプチン注射用など(トラスツズマブ)
 - パージェタ点滴静注など(ペルツズマブ)
 - カドサイラ点滴静注用など(トラスツズマブエムタンシン)
- 分子標的薬(VEGFR、EGFR、RET チロシンキナーゼ阻害薬)
 - カブレルサ錠など(バンデタニブ)
- 分子標的薬(SRC/ABL 阻害薬)
 - ボシュリフ錠など(ボスチニブ)
- 分子標的薬(BTK 阻害薬)
 - イムブルビカカプセルなど(イブルチニブ)
 - ベレキシブル錠など(チラブルチニブ)
- 抗葉酸代謝拮抗薬

- ロイコボリン錠・ロイコボリン注など(ホリナート)
- ジフォルタ注射液など(プラトレキサート)
- 白血球減少症治療薬
 - ロイコン錠・ロイコン注射液など(アデニン)
- 分子標的薬(BCL-2 阻害薬)
 - ベネクレクタ錠など(ベネトクラクス)
- ホウ素中性子捕捉療法 (BNCT) 薬
 - ステボロニン点滴静注バッグ 9000mg/300mL など(ボロフ
アラ (10B))
- トポイソメラーゼ阻害薬
 - ラステット S カプセル・ベプシド注など(エトポシド)
 - トポテシン点滴静注など(イリノテカン)
 - ペラゾリン細粒など(ソブゾキサ)
 - ハイカムチン注射用など(ノギテカン)
- 非特異的免疫賦活薬
 - ベスタチンカプセルなど(ウベニメクス)
 - ピシバニール注射用など(ストレプトコックス・ピオゲネス)
 - レンチナン静注用など(レンチナン)

- ホルモン薬（抗エストロゲン薬）
 - チオデロンカプセルなど(メピチオスタン)
 - ノルバデックス錠など(タモキシフェン)
 - フェアストン錠など(トレミフェン)
 - フェソロデックス筋注など(フルベストラント)

- 免疫療法薬
 - ヤーボイ点滴静注液など(イピリムマブ)

- 分子標的薬(ALK 融合遺伝子阻害薬)
 - ザーコリカプセルなど(クリゾチニブ)
 - アレセンサカプセルなど(アレクチニブ)
 - ジカディア錠など(セリチニブ)
 - ローブレナ錠など(ロルラチニブ)

- 分子標的薬(EGFR 阻害薬)
 - イレッサ錠など(ゲフィチニブ)
 - タルセバ錠など(エルロチニブ)
 - タグリッソ錠など(オシメルチニブ)
 - ビジンプロ錠など(ダコミチニブ)

- 分子標的薬(VEGFR-1,-2,-3 阻害薬)

- インライタ錠など(アキシチニブ)
- 分子標的薬(ヒストン脱アセチル酵素阻害薬)
 - ソリンザカプセルなど(ポリノスタット)
- 分子標的薬(JAK 阻害薬)
 - ジャカビ錠など(ルキシリチニブ)
- 分子標的薬(抗 CD22 抗体)
 - ベスポンサ点滴静注用など(イノツズマブオゾガマイシン)
- 分子標的薬(抗 CD52 抗体)
 - マブキャンパス点滴静注など(アテムツズマブ)
- 分子標的薬 (抗 SLAMF7 抗体)
 - エムプリシティ点滴静注用など(エロツズマブ)
- 分子標的薬(抗 PD-1 モノクローナル抗体)
 - オブジーボ点滴静注など(ニボルマブ)
 - キイトルーダ点滴静注など(ペムブロリズマブ)
- 分子標的薬 (ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬)
 - ファリーダックカプセルなど(パノビノスタット)
 - イストダックス点滴静注用など(ロミデプシン)
- 分子標的薬(PNP 阻害薬)

- ムンデシンカプセルなど(フォロデシン)
- 結核菌製剤
 - アンサー皮下注など(結核菌熱水抽出物)
- CXCR4 ケモカイン受容体拮抗薬
 - モゾビル皮下注など(プレリキサホル)
- 分子標的薬(VEGFR2、MET、AXL 阻害薬)
 - カボメティクス錠など(カボザンチニブ)
- 抗生物質
 - マイトマイシン注用など(マイトマイシン C)
 - コスメゲン静注用など(アクチノマイシン D)
 - ペブレオ注射用など(ペプロマイシン)
 - アクラシノン注射用など(アクラルビシン)
 - ダウノマイシン静注用など(ダウノルビシン)
 - アドリアシン注用など(ドキソルビシン)
 - ピノルビン注射用など(ピラルビシン)
 - ファルモルビシン RTU 注射液など(エピルビシン)
 - イダマイシン静注用など(イダルビシン)
 - ノバントロン注など(ミトキサントロン)

- ブレオ注射用など(ブレオマイシン)
- カルセド注射用など(アムルビシン)
- 微小管阻害薬
 - オンコビン注射用など(ビンクリスチン)
 - エクザール注射用など(ビンブラスチン)
 - 注射用フィルデシンなど(ビンデシン)
 - タキソテール点滴静注用など(ドセタキセル)
 - タキソール注射液など(パクリタキセル)
 - ナベルビン注など(ビノレルビン)
 - ハラヴェン静注など(エリブリン)
 - ジェブタナ点滴静注など(カバジタキセル)
- ホルモン薬(合成エストロゲン製剤)
 - プロセキソール錠など(エチニルエストラジオール)
 - エストラサイトカプセルなど(エストラムスチン)
- 光線力学的療法用剤
 - フォトフリン静注用など(ポルフィマー)
 - 注射用レザフィリンなど(タラポルフィン)
- 分子標的薬(Bcr-Abl,PDGFR,c-kit 阻害薬)

- グリベック錠など(イマチニブ)
- スプリセル錠など(ダサチニブ)
- タシグナカプセルなど(ニロチニブ)
- アイクルシグ錠など(ポナチニブ)
- 分子標的薬(PARP 阻害薬)
 - リムパーザ錠など(オラパリブ)
- 分子標的薬(VEGFR-2 キナーゼ,-3 キナーゼ抗体)
 - レンビマカプセルなど(レンバチニブ)
- 分子標的薬(プロテアソーム阻害薬)
 - ベルケイド注射用など(ボルテゾミブ)
 - カイプロリス点滴静注用など(カルフィルゾミブ)
 - ニンラーロカプセルなど(イキサゾミブ)
- 分子標的薬(BRAF 阻害薬)
 - ゼルボラフ錠など(ベムラフェニブ)
 - タフィンラーカプセルなど(ダブラフェニブ)
 - ビラフトビカプセルなど(エンコラフェニブ)
- 分子標的薬(抗 CD33 抗体)
 - マイロターゲット点滴静注用など(ゲムツズマブオゾガマイシン)

- 分子標的薬(mTOR 阻害薬)
 - トーリセル点滴静注液など(テムシロリムス)
- 分子標的薬 (二重特異性抗体)
 - ビーリンサイト点滴静注用など(ブリナツモマブ (遺伝子組換え))
- 分子標的薬(抗 PD-L1 モノクローナル抗体)
 - バベンチオ点滴静注など(アベルマブ)
 - テセントリク点滴静注など(アテゾリズマブ)
 - イミフィンジ点滴静注など(デュルバルマブ)
- 分子標的薬(RXR 作用薬)
 - タルグレチンカプセルなど(ベキサロテン)
- 分子標的薬(FLT3 阻害薬)
 - ソスパタ錠など(ギルテリチニブ)
 - ヴァンフリタ錠など(キザルチニブ)
- ビスホスホネート
 - ゾメタ点滴静注など(ゾレドロン酸)
 - パミドロン酸二 Na 点滴静注用など(パミドロン酸)
- セファランチン含有薬

- セファランチン末・セファランチン注など(イソテトラドリン・シクレアニン・セファランチン・ベルバミン配合)
- 分子標的薬(MET 阻害薬)
 - テブミトコ錠など(