

斎賀医院壁新聞

文献情報と医院案内 斎賀医院ホームページに戻る場合戻るボタンをおしてください

検索ボックス

<< [人工関節周囲感染症](#) | [TOP](#) | [実地医家のべからず集 ; choosing wisely](#) >>

2023年01月28日

<< 2023年03月 >>

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

最近の記事

(03/22)[多発嚢胞腎](#)
(03/20)[新しい脂質異常症治療薬・ベンベド酸](#)
(03/18)[5～11歳のコロナワクチンの間隔](#)
(03/15)[1型糖尿病にもSGLT-2iとGLP-1RAの併用は効果的](#)
(03/13)[子宮頸がんワクチン\(HPV\)の早期導入\(9～10歳\)](#)

最近のコメント

[前立腺癌の積極的監視に直腸指診は不要？](#) by (03/04)
[前立腺癌の積極的監視に直腸指診は不要？](#) by (02/28)
[高齢者の尿酸降下薬・ザイロリックの初期用量](#) by (12/14)
[新型コロナウイルスの死亡率は世界で90%減少](#) by (11/27)
[新型コロナウイルスの死亡率は世界で90%減少](#) by (11/27)

タグクラウド

カテゴリ

[小児科](#)(231)
[循環器](#)(265)
[消化器・PPI](#)(150)
[感染症・衛生](#)(299)
[糖尿病](#)(135)
[喘息・呼吸器・アレルギー](#)(103)
[インフルエンザ](#)(110)
[肝臓・肝炎](#)(65)
[薬・抗生剤・サプリメント・栄養指導](#)(52)
[脳・神経・精神・睡眠障害](#)(54)
[整形外科・痛風・高尿酸血症](#)(38)

新しい心不全治療薬を強く推奨！・JACC

新しい心不全治療薬を強く推奨！・JACC

Heart Failure Drug Treatment –
Inertia, Titration, and Discontinuation



JACCによりますと、心不全は世界規模の健康生活にとっての問題です。心不全の入院後に、迅速な適切治療を開始する事が重要です。それが心不全の再入院を予防し、QOLの向上に繋がります。ガイドラインでも新しい治療である、SGLT-2阻害薬のフォシーガとエンレストを推奨しています。しかし、それ程普及していないとの調査結果が雑誌JACCに掲載されています。調査は日本、スウェーデン、アメリカで行われました。

- 1) 心不全で入院後、12か月以内でのガイドラインに沿った治療がなされているかを調べています。治療開始後の12か月以内での薬の中断も調べました。
- 2) 266,589名が登録されました。新しい治療薬群としてフォシーガとエンレスト、従来の治療群としてACE阻害薬、ARB、βブロッカー、MRAです。

心不全で、入院後から治療開始の平均期間を国別に見ますと、日本では；新しい群は39と44日、従来群は12～13日
スウェーデンでは；新しい群は44日と33日、従来群は22～31日
アメリカでは；33日と19日、従来群は18～24日
12か月以内での中断率は、フォシーガが23.5%、エンレストが26.4%、ACE阻害薬が38.4%、ARBが33.4%、βブロッカーが25.2%、MRAが42.2%でした。

- 3) 新しい治療薬（フォシーガとエンレスト）は、慢性腎臓病においては特に重要です。エンレストに関しても蛋白尿の若干の増加を認めますが、腎機能のeGFRの低下を阻止します。
新しい治療薬も、従来の治療薬も中断すると、1年以内での死亡率が30%増加します。アメリカで薬の中断率が高いのは、以前に急性腎障害の報告がなされたためと思われます。実際には、急性腎障害は稀でした。
新しい治療薬の開始の遅さは、単に惰性（inertia）かもしれません。

私見)

天下のJACCからの勧告を含めた調査結果です。しかし、私としましては逆に解釈します。日本を含めた多くの臨床家は、新しい心不全治療薬に対して慎重にトライしています。これが臨床家の肌感覚で、決して惰性で診療をしているわけではないと思うんです。

[フクチン](#)(88)
[癌関係](#)(11)
[脂質異常](#)(30)
[甲状腺・内分泌](#)(20)
[婦人科](#)(12)
[泌尿器・腎臓・前立腺](#)(46)
[熱中症](#)(7)
[日記](#)(24)
[その他](#)(86)

過去ログ

[2023年03月](#)(11)
[2023年02月](#)(14)
[2023年01月](#)(15)
[2022年12月](#)(12)
[2022年11月](#)(16)
[2022年10月](#)(15)
[2022年09月](#)(13)
[2022年08月](#)(17)
[2022年07月](#)(13)
[2022年06月](#)(15)
[2022年05月](#)(15)
[2022年04月](#)(14)
[2022年03月](#)(15)
[2022年02月](#)(14)
[2022年01月](#)(16)
[2021年12月](#)(14)
[2021年11月](#)(17)
[2021年10月](#)(17)
[2021年09月](#)(13)
[2021年08月](#)(16)
[2021年07月](#)(12)
[2021年06月](#)(16)
[2021年05月](#)(16)
[2021年04月](#)(14)
[2021年03月](#)(18)
[2021年02月](#)(19)
[2021年01月](#)(16)
[2020年12月](#)(17)
[2020年11月](#)(15)
[2020年10月](#)(17)
[2020年09月](#)(19)
[2020年08月](#)(14)
[2020年07月](#)(17)
[2020年06月](#)(14)
[2020年05月](#)(21)
[2020年04月](#)(18)
[2020年03月](#)(18)
[2020年02月](#)(18)
[2020年01月](#)(19)
[2019年12月](#)(14)
[2019年11月](#)(15)
[2019年10月](#)(18)
[2019年09月](#)(18)
[2019年08月](#)(14)
[2019年07月](#)(14)
[2019年06月](#)(16)
[2019年05月](#)(14)
[2019年04月](#)(18)
[2019年03月](#)(19)
[2019年02月](#)(19)
以降はカテゴリーで検索してください。

新型コロナが5類相当となります。しかし、2類とどう変わるのでしょうか？
診療スタイルを変えないことも大事です。

[心不全 元文献.pdf](#)

0

いいね！

ツイート

ブックマーク

【循環器の最新記事】

[赤ワインは心血管疾患の予防](#)
[PPIが糖尿病患者の心血管疾患を誘発する..](#)
[高齢者にとってゴルフは勝るとも劣らない運..](#)
[ステント留置後の抗血小板療法の期間](#)
[高齢者の運動時の心臓突然停止は稀](#)

posted by 斎賀一 at 17:10 | [循環器](#)

