

検索ボックス

検索

<< 突発性発疹の様変わり | [TOP](#) | [带状疱疹ワクチンの採用](#) >>

2022年06月13日

<< 2024年06月 >>

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

最近の記事

- (06/08)[早期慢性肺炎について](#)
- (06/04)[オゼンピックは心不全の利尿薬の使用を削減する](#)
- (06/03)[頸動脈の内膜中膜肥厚\(MIT\)は前糖尿病の予後因子](#)
- (05/31)[スタチン（脂質異常症治療薬）誘発糖尿病](#)
- (05/28)[降圧薬の転倒と骨折の危険性・介護施設](#)

最近のコメント

- [鉄欠乏性貧血における鉄剤の服用](#) by (09/13)
- [23価肺炎球菌ワクチンの局所反応](#) by (07/11)
- [急性心不全のラシックスの効果減弱](#) by (06/10)
- [小児の腸重積・ロタウイルスワクチンとの関係について](#) by (05/02)
- [Ⅱ型糖尿病患者にスルホニル尿素薬の有効性について](#) by (04/19)

タグクラウド

カテゴリ

- [小児科](#)(259)
- [循環器](#)(298)
- [消化器・PPI](#)(178)
- [感染症・衛生](#)(324)
- [糖尿病](#)(150)
- [喘息・呼吸器・アレルギー](#)(120)
- [インフルエンザ](#)(113)
- [肝臓・肝炎](#)(66)
- [薬・抗生剤・サプリメント・栄養指導](#)(55)

本院でも子宮頸がんワクチン（HPV）の再開

本院でも子宮頸がんワクチン（HPV）の再開

<院内勉強編>

本院でもHPVの予約をされる方が始めています。
積極的に接種を希望される方ですので、万全を期したいと思います。
uptodateより纏めてみました。

- 1) ヒトパピローマウイルスは200種類ありますが、リスクの高い遺伝子型の16と18で子宮頸がんの70%が引き起こされます。
2価のサーバリックスは16と18です。
4価のガーダシルは 6、11、16、18を含んでいます。
9価のガーダシル9は 6、11、16、18、に更に31、33、45、52、58です。
(ガーダシル9は日本では自費扱いとなり、まだ公費負担はありません。
20%アップとなります。)
アメリカではガーダシルのみが採用されています。
uptodateによりますと、9価のガーダシルを勧めています。
- 2) 11歳から12歳が推奨されていますが、9歳から可能です。
13歳から26歳のキャッチアップは推奨されますが、27歳以上は一般的に推奨されておらず、個人ベースとなります。
スケジュールを逃した場合には、いかなる時間が過ぎていてもやり直しではなく、再スタートができます。(投与間隔は厚労省の方針に従います。)
再ワクチンは必要でなく、2価又は4価ワクチンの済んでいる人がガーダシル9を追加で接種することは推奨していない。

<一般的な接種スケジュール>



- 3) 他のワクチンとの同時接種は可能ですが、コロナワクチンとは2週間の間隔が必要(本院では同時接種は行いません。)
- 4) 一般的なワクチン、特にHPVでは失神を起こしやすいので、接種後15分間の仰臥位が必要接種の同日の失神の危険率は6.0で、2週間以内の局所皮膚感染の危険率は1.8です。
- 5) 妊娠中の接種は問題がないが、念のため避けてください。
授乳は問題がありません。

脳・神経・精神・睡眠障害(66)
整形外科・痛風・高尿酸血症(42)
ワクチン(96)
癌関係(14)
脂質異常(31)
甲状腺・内分泌(22)
婦人科(15)
泌尿器・腎臓・前立腺(55)
熱中症(7)
日記(28)
その他(98)

過去ログ

- 2024年06月(3)
 - 2024年05月(14)
 - 2024年04月(12)
 - 2024年03月(14)
 - 2024年02月(13)
 - 2024年01月(19)
 - 2023年12月(17)
 - 2023年11月(13)
 - 2023年10月(15)
 - 2023年09月(12)
 - 2023年08月(16)
 - 2023年07月(15)
 - 2023年06月(14)
 - 2023年05月(15)
 - 2023年04月(15)
 - 2023年03月(15)
 - 2023年02月(14)
 - 2023年01月(15)
 - 2022年12月(12)
 - 2022年11月(16)
 - 2022年10月(15)
 - 2022年09月(13)
 - 2022年08月(17)
 - 2022年07月(13)
 - 2022年06月(15)
 - 2022年05月(15)
 - 2022年04月(14)
 - 2022年03月(15)
 - 2022年02月(14)
 - 2022年01月(16)
 - 2021年12月(14)
 - 2021年11月(17)
 - 2021年10月(17)
 - 2021年09月(13)
 - 2021年08月(16)
 - 2021年07月(12)
 - 2021年06月(16)
 - 2021年05月(16)
 - 2021年04月(14)
 - 2021年03月(18)
 - 2021年02月(19)
 - 2021年01月(16)
 - 2020年12月(17)
 - 2020年11月(15)
 - 2020年10月(17)
 - 2020年09月(19)
 - 2020年08月(14)
 - 2020年07月(17)
 - 2020年06月(14)
 - 2020年05月(21)
- 以降はカテゴリーで検索してください。


6) 効果は97%です。
効果は若い人の方があります。

TABLE. Number and percentage of postvaccination syncope* episodes reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System, by selected characteristics — United States, January 1, 2002–July 31, 2007

Characteristic	2002–2004 (N = 203)		2005–2007 (N = 463)	
	No.	(%)	No.	(%)
Sex				
Female	124	(61.1)	359	(77.5)
Male	79	(38.9)	96	(20.7)
Unknown	0	(0.0)	8	(1.8)
Age group (yrs)				
5–10	24	(11.8)	32	(6.9)
11–18	96†	(47.3)	287‡	(62.0)
19–49	59	(29.1)	114	(24.6)
50–64	13	(6.4)	12	(2.6)
≥65	11	(5.4)	18	(3.9)
Severity				
Serious	20	(9.9)	33	(7.1)
Nonserious	183	(90.1)	430	(92.9)

* Including persons aged ≥5 years who had syncope onset interval after vaccination on the same date.
† Females: 49 (24.1%); males: 47 (23.1%).
‡ Females: 229 (50.3%); males: 58 (12.7%).

FIGURE. Number of postvaccination syncope* episodes reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System, by month and year of report — United States, January 1, 2004–July 31, 2007



* Includes persons aged ≥5 years who had syncope onset interval after vaccination on the same date.
† Meningococcal conjugate vaccine.
‡ Date on which the Advisory Committee on Immunization Practices decided to add this newly licensed adolescent vaccine to the Vaccines for Children Program.
§ Tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and acellular pertussis vaccine.
|| Quadrivalent human papillomavirus recombinant vaccine. HPV is licensed only for females.

私見)
本院では基本ガーダシルを採用しますが、被接種者の人数を制限し、接種後30分間は仰臥位をお願いします。

- 1 HPV・子宮頸がんワクチン .pdf
- 2 HPVワクチンに関するQ&A.pdf
- 3 頸がんワクチン 厚労省.pdf
- 4 HPVワクチンに関するQ&A | 厚生労働省.pdf
- 5 Syncope After Vaccination.pdf

0

0

いいね！

ポスト

ブックマーク

【婦人科の最新記事】

[妊娠と先天性梅毒](#)

[子宮体部癌の併用療法は第一選択では不成功..](#)

[妊娠中のインフルエンザと治療に関する勧奨..](#)

[卵巣と子宮付属器の病変](#)

[卵巣・子宮付属器の病変](#)

posted by 斎賀一 at 20:20 | [婦人科](#)

