

齋賀医院壁新聞

文献情報と医院案内 齋賀医院ホームページに戻る場合戻るボタンをおしてください

検索ボックス

<< 2022年03月 >>

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

最近の記事

- [\(03/30\)4回目のコロナワクチン接種](#)
- [\(03/29\)Long COVIDの記憶障害](#)
- [\(03/28\)脳卒中の残余リスクとしての中性脂肪・二次予防](#)
- [\(03/26\)アスピリンの一次予防効果；高齢者](#)
- [\(03/23\)飲酒は、たしなまないほうがいい！](#)

最近のコメント

- [モデルナワクチンのプスター効果・その2](#) by (02/04)
- [5~11歳のファイザーワクチン接種・その1](#) by (01/23)
- [オミクロン株はパンデミックから季節性への始まりか？](#) by (01/11)
- [オミクロン株は軽症？](#) by (01/08)
- [血圧を上げる薬剤](#) by (12/12)

タグクラウド

カテゴリ

- [小児科](#)(216)
- [循環器](#)(238)
- [消化器・PPI](#)(145)
- [感染症・衛生](#)(264)
- [糖尿病](#)(125)
- [喘息・呼吸器・アレルギー](#)(96)
- [インフルエンザ](#)(105)
- [肝臓・肝炎](#)(61)
- [薬・抗生剤・サプリメント・栄養指導](#)(47)
- [脳・神経・精神・睡眠障害](#)(46)
- [整形外科・痛風・高尿酸血症](#)(31)
- [ワクチン](#)(68)
- [癌関係](#)(11)

<< [糖尿病治療薬における薬の相互作用](#) | [TOP](#) | [アメリカにおける水遊び場の衛生管理について](#) >>

2016年05月24日

高齢者にも血圧を120以下に

高齢者にも血圧を120以下に（sprint試験を支持）

Intensive vs Standard Blood Pressure Control and Cardiovascular Disease Outcomes in Adults Aged ≥ 75 Years



昨年11月17日に、sprint試験の概要をブログでご紹介いたしました。その際は50歳以上が対象でした。

今回はJAMAより、sprint試験の75歳以上に絞った報告です。

対象は75歳以上の2,600人で、下記の条件を満たしている人です。

心血管疾患の危険があるが、過去に脳卒中の既往がなく、現在は糖尿病でない人を対象としています。

治療目標を120以下（積極的な治療群）と、140以下（標準的な治療群）に分けています。

3年間の経過観察で心血管疾患は、積極的な治療群の方が34%抑制できていました。

しかも高齢者のフレイルティ（虚弱性）に関係なく、積極的な治療のほうが有効でした。

フレイルティの指数に関しては、下記のPDFを参照ください。

Frailty index, median (IQR) ^c
Frailty status, No. (%)
Fit (frailty index ≤ 0.10)
Less fit (frailty index > 0.10 to ≤ 0.21)
Frail (frailty index > 0.21)

Fitとは活動性がある、less fitとは活動性の低下、frailとは虚弱性


脂質異常(28)
 甲状腺・副甲状腺(19)
 婦人科(9)
 泌尿器・腎臓・前立腺(39)
 熱中症(7)
 日記(22)
 その他(79)

過去ログ

2022年03月(15)
 2022年02月(14)
 2022年01月(16)
 2021年12月(14)
 2021年11月(17)
 2021年10月(17)
 2021年09月(13)
 2021年08月(16)
 2021年07月(12)
 2021年06月(16)
 2021年05月(16)
 2021年04月(14)
 2021年03月(18)
 2021年02月(19)
 2021年01月(16)
 2020年12月(17)
 2020年11月(15)
 2020年10月(17)
 2020年09月(19)
 2020年08月(14)
 2020年07月(17)
 2020年06月(14)
 2020年05月(21)
 2020年04月(18)
 2020年03月(18)
 2020年02月(18)
 2020年01月(19)
 2019年12月(14)
 2019年11月(15)
 2019年10月(18)
 2019年09月(18)
 2019年08月(14)
 2019年07月(14)
 2019年06月(16)
 2019年05月(14)
 2019年04月(18)
 2019年03月(19)
 2019年02月(19)
 2019年01月(15)
 2018年12月(16)
 2018年11月(20)
 2018年10月(20)
 2018年09月(18)
 2018年08月(24)
 2018年07月(18)
 2018年06月(18)
 2018年05月(20)
 2018年04月(19)
 2018年03月(20)
 2018年02月(14)
 以降はカテゴリーで検索してください。

[RDF Site Summary](#)
[RSS 2.0](#)

Figure 2. Kaplan-Meier Curves for the Primary Cardiovascular Disease Outcome in Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT) in Participants Aged 75 Years or Older by Baseline Frailty Status



私見)

75歳以上の方にも、積極的に高血圧の治療が出来るとお墨付きが出来た感じです。しかし、自分の中では未だ整理が出来ていません。

[joi160061.pdf](#)

[frailty.pdf](#)

0 / 0

いいね!

ツイート

ブックマーク

【循環器の最新記事】

[脳卒中の残余リスクとしての中性脂肪・二次..](#)
[アスピリンの一次予防効果；高齢者](#)
[心不全にSGLT-2阻害薬は第一選択薬](#)
[降圧利尿薬は慢性腎臓病でも有効適応](#)
[抗凝固薬（DOAC）の服薬遵守](#)

posted by 齋買一 at 20:30 | [Comment\(0\)](#) | [循環器](#)

この記事へのコメント

