

齋賀医院壁新聞

文献情報と医院案内 齋賀医院ホームページに戻る場合戻るボタンをおしてください

検索ボックス

<< [糖尿病治療薬における薬の相互作用](#) | [TOP](#) | [アメリカにおける水遊び場の衛生管理について](#) >>

2016年05月24日

高齢者にも血圧を120以下に

高齢者にも血圧を120以下に (sprint試験を支持)

Intensive vs Standard Blood Pressure Control and Cardiovascular Disease Outcomes in Adults Aged ≥75 Years



昨年の11月17日に、sprint試験の概要をブログでご紹介いたしました。その際は50歳以上が対象でした。今回はJAMAより、sprint試験の75歳以上に絞った報告です。対象は75歳以上の2,600人で、下記の条件を満たしている人です。

心血管疾患の危険があるが、過去に脳卒中の既往がなく、現在は糖尿病でない人を対象としています。治療目標を120以下(積極的な治療群)と、140以下(標準的な治療群)に分けています。3年間の経過観察で心血管疾患は、積極的治療群の方が34%抑制出来ていました。しかも高齢者のフレイルティ(虚弱性)に関係なく、積極的治療のほうが有効でした。フレイルティの指数に関しては、下記のPDFを参照ください。

Frailty index, median (IQR) ^c
Frailty status, No. (%)
Fit (frailty index ≤0.10)
Less fit (frailty index >0.10 to ≤0.21)
Frail (frailty index >0.21)

Fitとは活動性がある、less fitとは活動性の低下、frailとは虚弱性

<< 2020年06月 >>

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

最近の記事

- (06/23) [新型コロナの無症状者の自然経過 ダイヤモンド・プリンセス号](#)
- (06/22) [航空母艦ルーズベルト号・新型コロナ](#)
- (06/19) [新型コロナにおけるマスクの重要性・WHOより](#)
- (06/16) [胆嚢ポリープ・文献より](#)
- (06/15) [胆嚢ポリープの予後・20年間経過観察](#)

最近のコメント

- [航空母艦ルーズベルト号・新型コロナ](#) by (06/23)
- [新型コロナにおけるマスクの重要性・WHOより](#) by (06/21)
- [新型コロナにおけるマスクの重要性・WHOより](#) by (06/21)
- [持続性心房細動のアブレーションの有効性について](#) by (06/12)
- [持続性心房細動のアブレーションの有効性について](#) by (06/10)

タグクラウド

カテゴリ


- [小児科](#) (193)
- [循環器](#) (201)
- [消化器・PPI](#) (120)
- [感染症・衛生](#) (125)
- [糖尿病](#) (110)
- [喘息・呼吸器・アレルギー](#) (84)
- [インフルエンザ](#) (99)
- [肝臓・肝炎](#) (60)
- [薬・抗生剤・サプリメント・栄養](#)

- 指導(45)
- 脳・神経・精神・睡眠障害(40)
- 整形外科・痛風・高尿酸血症(29)
- ワクチン(32)
- 癌関係(10)
- 脂質異常(28)
- 甲状腺・副甲状腺(17)
- 婦人科(8)
- 泌尿器・腎臓・前立腺(31)
- 熱中症(7)
- 日記(17)
- その他(65)

過去ログ

- 2020年06月(11)
- 2020年05月(21)
- 2020年04月(18)
- 2020年03月(18)
- 2020年02月(18)
- 2020年01月(19)
- 2019年12月(14)
- 2019年11月(15)
- 2019年10月(18)
- 2019年09月(18)
- 2019年08月(14)
- 2019年07月(14)
- 2019年06月(16)
- 2019年05月(14)
- 2019年04月(18)
- 2019年03月(19)
- 2019年02月(19)
- 2019年01月(15)
- 2018年12月(16)
- 2018年11月(20)
- 2018年10月(20)
- 2018年09月(18)
- 2018年08月(24)
- 2018年07月(18)
- 2018年06月(18)
- 2018年05月(20)
- 2018年04月(19)
- 2018年03月(20)
- 2018年02月(14)
- 2018年01月(14)
- 2017年12月(20)
- 2017年11月(17)
- 2017年10月(22)
- 2017年09月(18)
- 2017年08月(20)
- 2017年07月(23)
- 2017年06月(19)
- 2017年05月(19)
- 2017年04月(22)
- 2017年03月(20)
- 2017年02月(18)

Figure 2. Kaplan-Meier Curves for the Primary Cardiovascular Disease Outcome in Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT) in Participants Aged 75 Years or Older by Baseline Frailty Status



私見)

75歳以上の方にも、積極的に高血圧の治療が出来るとお墨付きが出来た感じです。しかし、自分の中では未だ整理が出来ていません。

[joi160061.pdf](#)

[frailty.pdf](#)

0	0
---	---

[2017年01月](#)(21)
[2016年12月](#)(17)
[2016年11月](#)(25)
[2016年10月](#)(22)
[2016年09月](#)(21)
[2016年08月](#)(20)
[2016年07月](#)(26)
[2016年06月](#)(27)
[2016年05月](#)(24)

以降はカテゴリーで検索してください。

[RDF Site Summary](#)
[RSS 2.0](#)

ブックマーク

【循環器の最新記事】

- ※ [持続性心房細動のアブレーションの有効性に...](#)
- ※ [オリーブオイルが心血管疾患の予防に](#)
- ※ [心不全の診断・BNPとProBNP](#)
- ※ [安定冠動脈疾患の初期治療法の比較](#)
- ※ [急性心不全に対する血管拡張薬の積極的治療...](#)

posted by 斎賀一 at 20:30 | [Comment\(0\)](#) | [循環器](#)

この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

